



CALFERT

FERTYGOLD 8-5-40 + 2 MgO + mikro

NAWÓZ WE

Wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw ogrodniczych

Skład:	% w/w
Azot całkowity (N)	8
- w formie azotanowej	7
- w formie amonowej	1
Fosfor (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	5
Potas (K_2O) rozpuszczalny w wodzie	40
Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie	2
Siarka (SO_3) rozpuszczalna w wodzie	18
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie	0,02
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie i schelatowana przez EDTA	0,003
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie i schelatowane przez EDTA	0,07
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA	0,03
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,003
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA	0,05

ZASTOSOWANIE: FERTYGOLD może być stosowany w większości upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych, aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI: Rozpuścić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody stale mieszając roztwór wodny. Podawać w instalację nawodnieniową całkowicie rozpuszczony nawóz, w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania pożywki. Po aplikacji nawozu całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

DAWKOWANIE: Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1 % (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody) aplikowanym pod rośliny na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Masa netto: 25 kg

Nr partii:

INFORMACJE: Pożywkę do podlewania roślin sporządzać w oparciu o analizę wody i gleby. Każdorazowo przed użyciem nawozu należy zapoznać się z potrzebami żywieniowymi roślin oraz przebiegiem warunków pogodowych. Dawkę wody użytą do podlewania dopasować do potrzeb nawodnienia danej uprawy oraz przebiegu warunków atmosferycznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.

Środki ostrożności. Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat zgodnie z etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia.

Dystrybutor: Calfert Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl www.calfert.pl

FERTYGOLD 8-5-40 + 2MgO + mikro